Tianjin Plastics Research Institute Co., Ltd

CÁNULAS ARTERIALES

DE UNA SOLA PIEZA
Punta recta o curva, disponible con aceptación de conector, conector ventilado o conector no ventilado. Un anillo de profundidad ajustable o fijo junto con una punta y una línea de profundidad permiten una posición precisa de todas las cánulas. Longitud: 20 cm

Punta recta	Punta curva	Tamaño
3421110	3422110	10Fr
3421112	3422112	12Fr
3421114	3422114	14Fr
3421116	3422116	16Fr
3421118	3422118	18Fr
3421120	3422120	20Fr
3421122	3422122	22Fr
3421124	3422124	24Fr
3421126	3422126	26Fr

DE PUNTA INYECTADA
Punta inyectada, punta recta o curva, disponible con aceptación de conector, conector ventilado o conector no ventilado. Un anillo fijo con punta y línea de profundidad permite una posición precisa de la cánula. Longitud: 20 cm

Punta recta	Punta curva	Tamaño
3421212	3422212	12Fr
3421214	3422214	14Fr
3421216	3422216	16Fr
3421218	3422218	18Fr
3421220	3422220	20Fr
3421222	3422222	22Fr
3421224	3422224	24Fr
3421226	3422226	26Fr

Tianjin Plastics Research Institute Co., Ltd

CÁNULAS ARTERIALES REFORZADAS

DE UNA SOLA PIEZA
Cuerpo de una sola pieza y reforzado con alambre. Punta recta o curva, disponible con aceptación de conector, conector ventilado o conector no ventilado. Un anillo fijo con punta y línea de profundidad permite una posición precisa de la cánula.

Pediátrico - 21cm		
Punta recta	**Punta Curva**	**Tamaño**
3413116	3414116	16Fr
3413118	3414118	18Fr
Adulto - 24cm		
3413120	3414120	20Fr
3413122	3414122	22Fr
3413124	3414124	24Fr

DE PUNTA INYECTADA
Punta inyectada, punta recta o curva, disponible con aceptación de conector, conector ventilado o conector no ventilado. Un anillo fijo con punta y línea de profundidad permite una posición precisa de la cánula.

Pediátrico - 20cm		
Punta recta	**Punta curva**	**Tamaño**
3411212	3412112	12Fr
3411214	3412114	14Fr
3411216	3412116	16Fr
3411218	3412118	18Fr
Adulto - 20cm		
3411220	3412120	20Fr
3411222	3412122	22Fr
3411224	3412124	24Fr
3411226	3412126	26Fr

Tianjin Plastics Research Institute Co., Ltd

CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA

Estas cánulas cuentan con puntas de pared delgada y biseladas con cuerpos reforzados con alambre alargados, de una sola pieza y resistentes a torceduras. Esta construcción permite caudales más altos con un diferencial de presión mínimo. Un introductor junto con marcas de profundidad permiten un posicionamiento preciso de la cánula.

Venteada	No Venteada	Especificación
3431108	3431208	8 Fr
3431110	3431210	10 Fr
3431112	3431212	12 Fr
3431114	3431214	14 Fr
3431116	3431216	16 Fr
3431118	3431218	18 Fr

CÁNULA ARTERIAL EXTENDIDA

344115	15 Fr
344117	17 Fr
344119	19 Fr
344121	21 Fr

CÁNULAS VENOSAS DE DOS ETAPAS

- Con y sin conector/conector luer.
- Cabeza reforzada o cabeza suave
- Cuerpo plano , cuerpo oval o cuerpo de tornillo
- Tamaños:
32/40 Fr,
34/46 Fr,
36/46 Fr
36/51 Fr

CÁNULAS VENOSAS

PUNTA RECTA De una pieza con pared reforzada
- Cuerpo oval o normal.
- Tamaño: Desde 12 Fr. hasta 40 Fr.

PUNTA ANGULO RECTO
- Tamaños: Desde 12 Fr hasta 38 Fr

PUNTA ANGULO RECTO DE METAL
- Tamaños: Desde 12 Fr hasta 34 Fr

CÁNULA DE RAÍZ AÓRTICA

En la operación cardíaca, la cánula se inserta en la raíz de la aorta a través de la cual se perfunde el líquido de paro frío.
Con brida de sutura, aguja introductora de acero inoxidable, cuerpo limpio.

STANDARD:
Longitudes

35101	Adulto	155mm
35102	Pediátrico	150mm
35103	Niño	100mm
35104	Adulto-largo	350 mm
35105	Adulto-largo	250 mm

CON LÍNEA VENTEADA
Posición de la línea venteada:

35201	Adulto	Fin del paciente
35202	Pediátrico	Fin del paciente
35203	Adulto	Extremo de la máquina
35204	Pediátrico	Extremo de la máquina

NUEVA LÍNEA VENTEADA
La línea de ventilación especial alejada de la punta proporciona una buena vista de la operación para el médico.

35301	12G
35302	14G

CÁNULA ARTERIAL FEMORAL

En la operación cardíaca, la cánula se inserta en la raíz de la aorta a través de la cual se perfunde el líquido de paro frío.
Con brida de sutura, aguja introductora de acero inoxidable, cuerpo limpio.
- Con o sin conector o conector luer
- Longitud del cuerpo: 21 cm
- Tamaño: 20, 22, 24, 26 o 30 Fr.
- Con o sin tapa roja ventilada

CÁNULA FEMORAL VENOSA

Código	Especificación	Diámetro interior, mm
331117	17 Fr	4.7
331119	19 Fr	5.3
331121	21Fr	6.0

Multietapa

Código	Especificación
33122429	24/29 Fr
3313232525	23/25/25 Fr

Tianjin Plastics Research Institute Co., Ltd

Aspirador Cardiaco

Suave	Acero	Especificación
33201	33401	Adulto
33202	33402	Pediátrico
	33403	Niño
	33404	Mini aspirador

Catéter de Corazón Izquierdo

Con Estilete	Sin Estilete	Silicona con Estilete	Especificación
37104		37401	14 Fr
	37401	37402	16 Fr
	37402		18 Fr
	37403	37403	20 Fr

DE DOBLE LUMEN

37201	Adulto
37202	Pediátrico

Drenaje Pericardio

37301	Adulto
37302	Pediátrico



Torniquetes

3601	14cm
3602	17,8 cm

Cánula de Vaso

Código	Especificación	Tamaño
3801	Flujo libre	3,0 mm
3802	Un flujo	3,0 mm
3803	Flujo libre	2,0 mm

Cánula Ostial Arteria Coronaria

Tamaño	Punta 45°	Punta 90°
10Fr	38101	38102
12Fr	38201	38202
14Fr	38301	38302

Organizador de Suturas

6831	Adulto
6832	Pediátrico



Organizador de Tubos

6801	Material PE

Tianjin Plastics Research Institute Co., Ltd

Adaptadores De Cardioplegia

Estos productos permiten la perfusión simultánea de la raíz aórtica y hasta tres o más injertos venosos. Puerto de entrada Luer estándar y abrazaderas de color conectadas a un adaptador que se divide en cuatro o más patas Podemos producir diferentes diseños según dibujo del cliente.

CodIgo	Característica
39001	Y type
39002	5 ways
39003	6 ways
690101	1/4-Male Luer

Soplador de CO2

- Tecnología avanzada de mezcla de fluidos y gases para el suministro controlado de CO2 y solución salina durante la cirugía sin bomba
- Niebla limpiadora de sangre consistente y predecible
- Visibilidad mejorada en la anastomosis y el sitio quirúrgico.
- Ajuste probado en implantes de clase VI, libre de DEHP

Manta de control de temperatura

Código	Especificación	Tamaño
2601	Adulto	1,50 × 0,55m
2602	Pediátrico	1,20 × 0,55m
2603	Niño	1,00 × 0,55m

Set de Cardioplegia

En el funcionamiento cardíaco, a través de él se perfunde el líquido de paro frío.
Motel: B-I y B-II
BI se aplican donde es necesario perfundir una solución cardiopléjica mixta de sangre cristaloide y oxigenada.
B-II se aplica a donde se necesita una solución cardiopléjica cristaloide

2201	Cristaloide
2202	Sangre
2203	Personalizado

DISPOSITIVO DE DRENAJE

Utilizar después de Cirugía Cardiotorácica, Cirugía General y Cirugía Urinaria para drenaje quirúrgico.

Modelo: Conector recto simple, Conector Y simple, Conector recto de precisión, Conector Y de precisión

Aislador

Conecte y ayude a medir la presión de bombeo y la presión de perfusión del paro cardíaco.
Transfiera la presión para evitar que la sangre fluya hacia el dispositivo de medición de presión. (PC limpia, desechable)
Alcance de transferencia: 20-50 Kpa
Conductividad ≧ 85 %.

2401	Medio Volumen
2402	Volumen completo



Espiga

6821	Ambos
6822	Sin vent
6823	Con vent



Sensores de nivel

6811	Maquet-Jostra
6812	Terumo
6813	Sorin
6814	Stocker

Clamp

6601	Large
6602	Middle
6603	Small

Tianjin Plastics Research Institute Co., Ltd

VÁLVULA DE RETENCIÓN UNIDIRECCIONAL

CodIgo	ID (entrada y salida)	OD (entrada y salida)
6501	1,8 mm	3,3 mm

TAPONES PARA TUBOS

Rojo	Azul	Amarillo	Verde	Blanco	
6301R	6301B	6301Y	6301G	6301W	Para 1/2 tubo
6302R	6302B	6302Y	6302G	6302W	Para conector 1/2
6303R	6303B	6303Y	6303G	6303W	Para tubo de 3/8
6304R	6304B	6304Y	6304G	6304W	Para conector 3/8
6305R	6305B	6305Y	6305G	6305W	Para tubo de 1/4
6306R	6306B	6306Y	6306G	6306W	Para conector 1/4
6307R	6307B	6307Y	6307G	6307W	Para tubo de 1/8
6308R	6308B	6308Y	6308G	6308W	Para conector 3/16

VÁLVULA ANTIRRETORNO DE VACÍO

Codigo	OD	ID
6502	1/4”	1/4”

CONECTOR LUER DIALISIS

6401	Hembra, rojo
6402	Hembra, azul
6403	Macho, color original



CONECTORES

Codigo	Medidas	Conector
610101	1/2 x 1/2	Recto
610102	1/2 x 3/8	Recto
610103	3/8 x 3/8	Recto
610104	3/8 x 1/4	Recto
610105	1/4 x 1/4	Recto
610106	1/4 x 3/16	Recto
610107	3/16 x 3/16	Recto
610108	1/8 x 1/8	Recto
610201	1/2 x 3/8 x 3/8	Y
610202	1/2 x 1/4 x 1/2	Y
610203	3/8 x 3/8 x 3/8	Y
610204	3/8 x 1/4 x 1/4	Y
610205	1/4 x 1/4 x 1/4	Y
610206	1/2 x 1/2 x 1/2	Y
610207	1/2 x 3/8 x 1/2	Y
610208	3/16 x 3/16 x 3/16	Y
610209	1/4 x 3/8 x 3/8	Y
610210	3/8 x 1/4 x 3/8	Y
610211	1/8 x 1/8 x 1/8	Y
610212	1/2 x 3/8 x 1/4	Y
620101	1/2 x 3/8 LL	T
620102	3/8 x 3/8 LL	T
620103	3/8 x 1/4 LL	T
620104	1/4 x 1/4 LL	T
620105	1/2 x 1/2 LL	T
620106	3/16 x 3/16 LL	T
620107	1/4 x 3/16 LL	T
620201	3/8 x 3/8 x 3/8 LL	4-vías
620202	1/2 x 1/2 x 1/2 LL	4-vías
620203	1/4 x 1/4 x 1/4 LL	4-vías
620204	3/16 x 3/16 x 3/16 LL	4-vías
620205	3/8 x 1/4 x 3/8 LL	4-vías
620206	3/8 x 1/4 x 1/4 LL	4-vías
620207	1/2 x 3/8 x 3/8 LL	4-vías
620208	1/2 x 3/8 x 1/2 LL	4-vías
690201	1/4	Spike conector
690301	6-3-Male Luer	Y
6904	1/2 x 1/2	Blood Oxygen Saturation
6905	3/8 x 3/8	Blood Oxygen Saturation
620301	1/2 x 1/2	Doble Lumen
620302	3/8 x 3/8	Doble Lumen
620303	1/4 x 1/4	Doble Lumen